





# Vorwort

**Liebe Holzbegeisterte,  
Darf ich vorstellen: Housewood!**

Dieses junge, ambitionierte und unkonventionelle Unternehmen betreibt einen Showroom und ein Holzlager auf dem Suikerterrein in Groningen. Meine Leidenschaft für Holz begann schon vor vielen Jahren: In meiner Jugend half ich meinem Vater beim Holzhacken und beim Bau von Schuppen im Garten. Nach mehreren Unternehmungen im E-Commerce startete ich 2012 als Marketingmanager beim friesischen Holzhandel Eppinga in Drachten. Mein zentrales Projekt war der Aufbau eines neuen Webshops. In diesen Jahren kamen drei Dinge perfekt zusammen: meine Ausbildung im Marketing, meine Erfahrung im E-Commerce und meine Begeisterung für Holz. Ich hatte die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Holzarten in Berührung zu kommen – sie zu fühlen, ihren Duft wahrzunehmen, sie zu beschreiben, zu fotografieren und zu Profilen hobeln zu lassen – von Azobe bis Zebrano. In dieser Zeit entdeckte ich eine neue Leidenschaft: Holzfassadenverkleidungen.

So wurde Housewood 2020 geboren. Als unabhängiger Unternehmer hatte ich ein klares Ziel: Die Welt Stück für Stück schöner zu machen – ein Brett nach dem anderen. Denn Holz ist und bleibt ein zentrales Baumaterial der Zukunft – lässt uns seinen Einsatz nachhaltiger gestalten.



**Housewood ist der Spezialist für maßgefertigte Holzfassadenverkleidungen.**

Wir sind in der Lage, eine Vielzahl von Spezifikationen individuell anzupassen – dicker, dünner, breiter, schmaler, länger, kürzer? Kein Problem. Wer sich für Housewood entscheidet, setzt auf Nachhaltigkeit, meisterhafte Handwerkskunst, leidenschaftliche Hingabe und höchste Qualität. Wir sorgen dafür, dass unsere maßgefertigten Fassaden exakt auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Tag für Tag stehen wir in direktem Austausch mit Privatkunden, Bauunternehmern, Handwerkern, Entwicklern, Architekten und Landschaftsgestaltern. Möglich macht das unser Team aus fünf leidenschaftlichen Fachleuten

**Wir machen jedes Projekt zu einem Erfolg – in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Ihr Projekt ist da keine Ausnahme!**

Besuchen Sie uns doch einmal! Dies ist eine herzliche Einladung, unser Team kennenzulernen und unser Holzsortiment zu entdecken.

Mit freundlichen Grüßen,  
Tymen Boon  
Eigentümer und Holzliebhaber bei Housewood BV



# Inhalt

|                              |    |                       |    |
|------------------------------|----|-----------------------|----|
| Unsere Holzarten             | 8  | Beratung              | 30 |
| Profile                      | 16 | Housewood? Natürlich! | 33 |
| Thermisch Modifiziertes Holz | 20 |                       |    |



# UNSERE HOLZARTEN

Unser aktuelles Sortiment finden Sie hier:  
[HOUSEWOOD.COM](https://housewood.com)

**Thermo Ayous** ist ein nachhaltiger Bestseller. Unbehandeltes Ayous wird oft in Saunen verwendet, da sein naturbelassenes weißes Holz auch bei hohen Temperaturen kühl bleibt. Nach einer thermischen Behandlung verwandelt es sich in eine goldbraune Farbe mit einer Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren.



## AYOUS (auch bekannt als: Abachi)

**Herkunft:** Westafrika

**Dauerhaftigkeitsklasse I/II:** 20 to 25 Jahre unbehandelt an der Fassade

- +Glatt und kompakt, keine Astknoten
- +Gleichmäßige Vergrauung
- +Leichtgewichtig
- +Sehr formstabil
- Weich, daher wird ein Schutz empfohlen, wo Türen oder Fahrräder mit der Fassade

in Kontakt kommen können  
-Nicht für tragende Konstruktionen geeignet

### Maße

Dicken: 26-80mm

Längen: 2150-6050mm

Breiten: 80-305mm

### Preis

€70 - €80 pro m<sup>2</sup> (exkl. MwSt.)

## THERMO FRAKÉ (auch bekannt als: Limba)

**Herkunft:** Westafrika

**Dauerhaftigkeitsklasse I/II:** 20–25 Jahre unbehandelt an der Fassade

- + Markante Maserung im Holz
- + Härter und schwerer als Thermo Ayous
- + Sehr formstabil

- Unruhigere Maserung
- Pinholes (kleine Wurmlöcher)
- Bruchgefahr durch die Maserung

### Maße

Dicken: 26 - 52 mm

Längen: 2150 - 4850 mm

Breiten: 80 - 205 mm

### Preis

€80 - €90 pro m<sup>2</sup> (exkl. MwSt.)







**THERMO Pappel**

**Herkunft:** Westeuropa  
**Dauerhaftigkeitsklasse I/II:** 20–25 Jahre unbehandelt an der Fassade

- + Schöne Maserung mit kleinen Ästen
- + Ausgesprochen regional
- + Hohe Verfügbarkeit

**THERMO RADIATA PINE**

**Herkunft:** Neuseeland, Chile, Spanien  
**Dauerhaftigkeitsklasse I/II:** 20–25 Jahre unbehandelt an der Fassade

- + Weichholz mit markanter Flammenzeichnung
- + Stabiler als Ayous und Fraké
- + Astfrei, nahezu fehlerfrei
- + In langen Längen verfügbar
- Verfügbarkeit kann zeitweise eingeschränkt sein
- Neigt stärker zu Maserungsmustern

- Hoher Verschnitt beim Hobeln
- Begrenzte Maße

**Maße:**  
Dicken: 20 - 26 mm  
Längen: 2100 - 4100 mm  
Breiten: 105 - 155 mm

**Preis**  
€80 - €90 pro m<sup>2</sup> (exkl. MwSt.)

**Maße:**  
Dicken: 25 - 50 mm  
Längen: 2100 - 5400 mm  
Breiten: 75 - 200 mm

**Preis**  
€80 - €90 pro m<sup>2</sup> (exkl. MwSt.)

**Pappel** ist ein schnell wachsender Baum und stammt zudem aus regionalen Quellen – aus Frankreich, Deutschland und sogar aus den Niederlanden. Aus diesen Gründen ist Pappel derzeit die nachhaltigste Wahl für Holzfassadenverkleidungen.



**THERMO ESCHE**

**Herkunft:** Europa  
**Dauerhaftigkeitsklasse I/II:** 20–25 Jahre unbehandelt an der Fassade

- + Sehr schöne Maserung
- + Hart
- Teuer
- Kurze Längen
- Relativ schmal
- Begrenzte Verfügbarkeit



**Maße:**  
Dicken: 26 - 52 mm  
Längen: 1850 - 3300 mm  
Breiten: 80 - 155 mm

**Preis**  
€120 - €140 pro m<sup>2</sup> (exkl. MwSt.)



**THERMO FICHTE / KIEFER**

**Herkunft:** Nordeuropa und Westeuropa  
**Dauerhaftigkeitsklasse I/II:** 20–25 Jahre unbehandelt an der Fassade

- + Weichholz mit charakterischen Ästen
- + In langen Längen verfügbar
- + Günstig
- + Weit verbreitet und gute Verfügbarkeit

- viele Äste
  - Risiko von Rissen und herausfallenden Ästen
- Maße:**  
Dicken: 25 - 75 mm  
Längen: 2100 - 5400 mm  
Breiten: 75 - 200 mm
- Preis**  
€40 - €50 pro m<sup>2</sup> (exkl. MwSt.)



**ACCOYA (aus Radiata-Kiefer hergestellt)**

**Herkunft:** Neuseeland, Chile, Spanien  
**Dauerhaftigkeitsklasse I:** mehr als 25 Jahre unbehandelt an der Fassade

- + Äußerst langlebig (50+ Jahre)
- + 50 Jahre Herstellergarantie
- + Weichholz mit charakteristischer Flammenzeichnung
- + Sehr helle Farbe
- + Sehr stabile, kaum Verzug
- + Wenige Äste, nahezu fehlerfrei
- + In langen Längen verfügbar
- + Geeignet für Konstruktionen und Terrassenbeläge

- Teuerste Holzart in unserem Sortiment
- Begrenzte Verfügbarkeit
- Reagiert auf Kontakt mit bestimmten Eisenarten
- Behandlung unterliegt strengen Anforderungen

**Maße:**

Dicken: 25 - 100 mm  
Längen: 2400 - 4800 mm  
Breiten: 100 - 200 mm

**Preis**

€120 - 140 per m² (exkl. MwSt.)

**PADOUK**

**Herkunft:** Westafrika  
**Dauerhaftigkeitsklasse I:** länger als 25 Jahre unbehandelt an der Fassade

- + Auffällige orange/rote Farbe nach dem Hobeln
- + Sehr schöne silbergraue Alterung
- + Astfrei, nahezu fehlerfrei
- + Auch für tragende Konstruktionen und Terrassenbeläge geeignet

- Begrenzte Verfügbarkeit
- Teuer
- Hart, daher schwer zu verarbeiten
- Schwer
- Neigt sich zu verziehen

**Maße:**

Dicken: 20 - 205 mm  
Längen: 1850 - 5450 mm  
Breiten: 80 - 205 mm

**Preis**

€100 - €120 pro m² (exkl. MwSt.)



**Muss anders?**

Dicker, dünner, breiter, schmaler, länger, kürzer, glatt oder rau... Wir können (fast) alles maßanfertigen.

**Zusätzlich können wir wir folgende Holzarten liefern:**


- Iroko
- Bambus
- Thermo Eiche und unbehandelte Eiche
- ~~Siberian Larch~~
- Jatoba

- Bangkirai
- Louro Preto
- Azobe


Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, Einblicke in aktuelle Projekte mit diesen Holzarten und eine Übersicht der aktuellen Preise.

# Profile


Zusätzlich zu diesen Profilen stellen wir uns gerne der Herausforderung, ein individuelles Profil ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Maßanfertigungen sind unsere Leidenschaft!




Doorsnede B 1:100



Doorsnede A 1:100




Doorsnede C 1:100




**Luft kostet nichts – und sorgt für das perfekte Klima! Diese Fugen sind kein Zufall, sondern sorgen für eine optimale Belüftung. Denn eine gut hinterlüftete Holzfassade hält länger und sieht besser aus.**


**Anfassen, riechen, anschauen – Bestellen Sie Ihr Gratis-Muster!** [housewood.com](http://housewood.com)



TRIPLE RHOMBUS




Nut- und Feder





CHANNELSIDING

Erhältlich mit verschiedenen Entwässerungsprofilen




PLANCHET







**RHOMBUS**




**DOUBLE RHOMBUS**





**BARCODE GESCHLOSSEN VARIANTE 1**




**BARCODE GESCHLOSSEN VARIANTE 2**



**TRIPLE RHOMBUS**




**BARCODE GESCHLOSSEN VARIANTE 3**



**BARCODE GESCHLOSSEN VARIANTE 4**



**GERADE**



**SCHWEDISCHE NUT-FEDER (Swedish Rabbit)**  
Für die horizontale Montage (Stapelung), z. B. bei Zäunen, Überdachungen und Gartenhäusern.



**GESCHLOSSENES BARCODE-PROFIL**  
Muster aus verschiedenen breiten Brettern, die nebeneinander angeordnet werden.



# THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

## DER PROZESS

Die Wärmebehandlung kann die Eigenschaften bestimmter Holzarten erheblich verbessern. Während der thermischen Modifikation werden rohe Holzbohlen in einem sauerstoffarmen Ofen „gebacken“. Die hohen Temperaturen lassen die Feuchtigkeit in den Bohlen verdampfen. Dadurch wird das Holz leichter, gerader, ruhiger und langlebiger.

Ein Beispiel: Unbehandeltes Ayous hat eine Dauerhaftigkeitsklasse von 5 und hält nur etwa 5 Jahre. Nach der thermischen Behandlung verbessert sich die Dauerhaftigkeitsklasse auf 1 oder 2, sodass es an der Fassade mindestens 25 Jahre oder länger halten kann.



# THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ IST....

(Ein schicker Begriff für gebackenes Holz)



## UMWELTFREUNDLICH

- Es werden keine Chemikalien verwendet
- Holzschutzmittel sind danach nicht mehr erforderlich



## NACHHALTIG

- Thermisch modifiziertes Holz hält viele Jahre länger (mindestens 25 Jahre).
- Ein Streichen oder Lasieren ist danach nicht mehr notwendig.



## HÖCHST STABIL

- Die Holzbohlen werden maßhaltiger und verziehen nicht mehr.
- Das Holz wird leichter und lässt sich einfacher verarbeiten.
- Breitere Dimensionen sind möglich (bis zu 300 mm).





# Behandlungen

## FARBE

### Natürlich Vergrauen

Mit Abstand die beliebteste Option für thermisch modifizierte Hölzer – und das aus gutem Grund! Sie müssen nichts tun, und es ist völlig kostenlos. Jede Holzart vergraut auf ihre eigene Weise. Wenn Sie ein ruhiges, gleichmäßiges Grau bevorzugen, wählen Sie Ayous. Für eine lebhaftere Vergrauung sind Fraké, Accoya und Radiata Pine die bessere Wahl.

### Vorvergrauen

Unter einem Balkon, einer auskragenden Dachkante oder einem anderen Überstand vergraut Holz nicht natürlich. In diesen Fällen kann eine Vorvergrauung vorgenommen werden. Dies ist eine halbtransparente Behandlung, die die Holzstruktur bewahrt, während eine graue Optik erzielt wird.

In unserem Showroom haben wir Muster aller Holzarten, die der Witterung ausgesetzt sind. So können Sie sehen, wie das Material auf natürliche Weise altert und vergraut.

### HALBTRANSPARENT

Eine halbtransparente Oberfläche kann durch das Auftragen von Öl oder Lasur mit einem Blockpinsel erreicht werden. Unsere Empfehlung: Woca Exterior Wood Oil Teak. Öl bewahrt die natürliche Holzfarbe, dringt tief ins Holz ein und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.

Hinweis: Das Ölen oder Lasieren muss je nach Sonneneinstrahlung und Regenbelastung alle 2 bis 5 Jahre erneuert werden.

### DECKEND

Deckende Farben oder Öle, wie Schwarz, werden meist auf weniger dauerhaften (nicht thermisch modifizierten) Holzarten wie Fichte oder Kiefer verwendet, um deren Haltbarkeit zu verlängern. Eine raue Holzoberfläche nimmt Farbe am besten auf. Standardmäßig ist das Holz glatt gehobelt, aber für einige Profile kann es auch rau belassen oder gebürstet werden.

### FEUERHEMMEND

In einigen Fällen ist eine feuerhemmende Behandlung für thermisch modifiziertes Holz erforderlich. Durch die Behandlung mit einem Brandschutzmittel kann die Feuerwiderstandsklasse B erreicht werden.

### REINIGUNG

Mit der Zeit kann die Fassade etwas Schmutz ansetzen. Reinigen Sie das Holz mit Wasser und einer weichen Bürste, eventuell mit einem speziellen Tiefenreiniger. Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, da dieser das Holz beschädigen kann!

### DO IT YOURSELF ODER OUTSOURCEN?

Die Behandlung einer Fassade kann problemlos selbst durchgeführt werden, insbesondere wenn es sich nicht um hohe Fassaden handelt. Öl oder Lasur kann mit einem Blockpinsel aufgetragen werden, und dieser Vorgang ist relativ schnell erledigt.





# Ratschläge

Bei der Lieferung erhalten Sie eine Montageanleitung. Alle notwendigen Befestigungsmaterialien wie Folie, Unterkonstruktionslatten sowie Edelstahl-Nägeln, Schrauben oder Clips können ebenfalls mitbestellt werden.



## TIPS



### VERWENDEN SIE MINDESTENS EDELSTAHL A2

Niedrigere Edelstahlqualitäten für Nägel, Schrauben oder Clips können rosten.



### BESTELLEN SIE EIN PAAR EXTRA BRETTER

Eine Nachbestellung kann Ihr Projekt verzögern.



### RECHTZEITIG BESTELLEN

Für Standardgrößen beträgt die Lieferzeit 2 bis 3 Wochen. Sondermaße können 1 bis 2 Wochen länger dauern.



### ÜBER DEM BODEN INSTALLIEREN

Die Fassade sollte niemals direkt bis zum Boden reichen. Achten Sie darauf, dass sie mindestens 15 bis 20 Zentimeter über dem Boden endet.



# HOUSEWOOD? Natürlich!


Housewood ist der Spezialist für maßgefertigte Holzfassadenverkleidungen. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir uns ausschließlich auf Fassadenverkleidungen und die dazugehörigen Materialien konzentrieren. Zudem ermöglicht unsere enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Hobelwerken eine schnelle Lieferung. Unsere Expertise liegt in thermisch modifizierten Holzarten. Wir kennen die einzigartigen Eigenschaften und Möglichkeiten jeder Holzart und schaffen damit funktionale, nachhaltige Fassaden mit einer luxuriösen Optik.

Auf unserer Website finden Sie unser umfangreiches Sortiment. Unser Ziel ist ein reibungsloser und effizienter Prozess, bei dem Sie von der Planung bis zur Lieferung stets gut informiert bleiben. Ihr Wunschmodell ist nicht dabei? Kein Problem! Wir fertigen viele Produkte individuell nach Ihren Vorgaben – dicker, dünner, breiter, schmaler, länger oder kürzer? Alles ist möglich.

Wer sich für Housewood entscheidet, entscheidet sich für Handwerkskunst, Engagement und Qualität. Wir sorgen dafür, dass unsere maßgefertigten Fassaden exakt den individuellen Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen – sei es für ein privates Bauvorhaben oder ein gewerbliches Projekt. Kontaktieren Sie uns noch heute und entdecken Sie selbst, warum Housewood die ideale Wahl für Ihre Fassade ist.

## HOUSEWOOD IS:

- ✓ Marktführer für thermisch modifizierte Holzarten
- ✓ Nachhaltig: CO<sub>2</sub>-neutral & zertifiziert (FSC®, Trees for Life & VVNH)
- ✓ Maßangefertigt: Wir können (fast) alles für Sie anpassen
- ✓ Fachkompetent: Ein Team mit umfassender Erfahrung im Holzhandel
- ✓ Persönlich: Fester Ansprechpartner für Ihr Projekt



## UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE UMWELT

Housewood ist FSC®-zertifiziert (FSC-C117418). Seit unserer Gründung sind wir Baumpartner von Trees for All. Als Unternehmensmitglied haben wir bereits über 500 Bäume gepflanzt – für ein besseres Klima, mehr Biodiversität und gesündere Lebensbedingungen.





## MIT MEHR ALS 2.000 ABGESCHLOSSENEN HOUSEWOOD- PROJEKTEN GIBT ES SICHERLICH EINES IN IHRER NÄHE!

"Sehr zufrieden [...] Wunderschönes Holz  
und schnelle Lieferung. Definitiv  
empfehlenswert, und ich werde hier sicher  
wieder bestellen. Auch die Kommunikation  
war sehr gut und schnell!"  
– W. Van Rompuy





Suikerlaan 32C 9743  
DA Groningen 050 2110  
752  
info@housewood.com

**Öffnungszeiten Showroom**  
(nur nach Absprache)  
Montag bis Freitag 8:30-  
16:30



**housewood**  
HOUTEN GEVELS OP MAAT